

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1 907/2006

Εμπορικό Όνομα Προϊόντος: Υγρό Φίλμ Liquid film Άρθρο-No .: 270063

Ημερομηνία έκδοσης: 22.07.2014 Αντικαθιστά την έκδοση από: 02.04.201 4 Έκδοση: 1.2 / el

Ημερομηνία έκδοσης: 05.06.201 4

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση της ουσίας / του μείγματος και της εταιρείας / επιχείρησης

1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος

Όνομα εμπορικού προϊόντος Υγρό φίλμ

1.2 Σχετικές προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και χρήσεις που συνιστώνται

Σχετικές προσδιορισμένες χρήσεις

Συνιστώμενοι περιορισμοί Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Ονομασία της εταιρείας Starpaint e.K.

An der Ziegelhütte 14,97320 Mainstockheim, Γερμανία Τηλέφωνο: +49 9321 - 38231211

FAX: +49 9321 - 38 231229 Email: h.neujahr@starpaint.eu

Διαδίκτυο: www.liquid-film.eu

1.4 Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης

Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης

Μεγάλη Βρετανία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ έκτακτης ανάγκης (αριθμός 24 ωρών): SNC GmbH +49 6024-63990

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ερεθισμός του δέρματος. 2. H315 Eye Irrit. 2. H319 STOT SE 3; H335

Xi; R36 / 37/38

Εικονόγραμμα κινδύνου

Λέξη σήματος

Επικίνδυνα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα

H-δήλωση (-ες)

Δήλωση (-ες) P

Περαιτέρω πληροφορίες

GHS07

Προειδοποίηση τριαθυλαμίνη

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικό ρουχισμό / προστασία ματιών / προστασία προσώπου.

P31 2: Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ή γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P337 + P31 3: Εάν ο ερεθισμός των οφθαλμών παραμένει: Ζητήστε ιατρική συμβουλή / προσοχή.

EUH208: Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3 (2H) -όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.2 / 1 0

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1 907/2006

Εμπορικό Όνομα Προϊόντος: Υγρό Ταινία Άρθρο-No .: 270063

Ημερομηνία έκδοσης: 22.07.2014 Αντικαθιστά την έκδοση από: 02.04.201 4 Έκδοση: 1.2 / el

Ημερομηνία έκδοσης: 05.06.201 4

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Αποτελέσματα της εκτίμησης ABT και αΑαB Οι ουσίες του μείγματος δεν πληρούν τα κριτήρια ABT / αΑαB σύμφωνα με το

REACH, παράρτημα XIII.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση / πληροφορίες για τα συστατικά

3.2 Μείγμα

Επικίνδυνα συστατικά

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Σε περίπτωση εισπνοής

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια Σε περίπτωση κατάποσης

Σε περίπτωση ατυχήματος ή ανικανότητας, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (εάν είναι δυνατόν, δείξτε τις οδηγίες χρήσης ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας).

Η εισπνοή αιθέριων ουσιών στον αέρα ή τα αερολύματα μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς του αναπνευστικού συστήματος.

Εάν αντιμετωπίσετε αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε αμέσως γιατρό.

Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση δερματικών αντιδράσεων, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο ρέον νερό για 10 έως 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα μεταξύ τους και συμβουλευτείτε έναν οφθαλμίατρο.

Λάβετε ιατρική συμβουλή / προσοχή.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες και καθυστερημένες

Συμπτώματα Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

Ερεθισμός στην αναπνευστική οδό

Ερεθισμός στα μάτια

διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Άμεση ιατρική φροντίδα Πρώτες βοήθειες, απολύμανση, θεραπεία συμπτωμάτων.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα πυρόσβεσης

Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), σκόνη πυρόσβεσης, εκτόξευση νερού

Σε περίπτωση μεγάλης πυρκαγιάς και μεγάλων ποσοτήτων: Πίδακας ψεκασμού νερού, ανθεκτικός σε αλκοόλ

αφρός

Συντονίστε μέτρα πυρόσβεσης στο περιβάλλον φωτιάς.

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

5.1 Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης

Ειδικοί κίνδυνοι έκθεσης που ενδέχεται να προκύψουν Τα επικίνδυνα υποπροϊόντα αποσύνθεσης ενδέχεται να σχηματιστούν με έκθεση σε υψηλά επίπεδα από την ουσία ή τις προετοιμασίες. Ταξινόμηση συστατικών (ΕΟΚ) αριθ. 67/548 Συγκέντρωση

Ταξινόμηση (ΕΚ) 1272/2008

τριαιθυλαμίνη

1,2-βενζισοθειαζολ-3 (2H) -όνη Αριθ. CAS: 121-44-8 Αριθ. ΕΚ: 204-469-4 Αριθμός

Αναφοράς: 612-004-00-5 Αριθμός REACH:

01-2119475467-26-XXXX Αρ. CAS: 2634-33-5 Αριθ. EC: 220-120-9 Ευρετήριο: 613-088-00-6 F; R11C; R35Xn. R20 / 21/22 1.0 - 1.5

Flam. Liq. 2. H225 Οξεία Τοξ. 4; H302 Οξεία Τοξ. 3; H311 Οξεία Τοξ. 3; H331 Skin Corr. 1A. H314

Xn. R22R43Xi; R38-41 N; R50 <1,0

Οξεία Τοξ. 4; H302 Ερεθισμός του δέρματος. 2. H315 Eye Dam. 1. H318 Skin Sens. H317

Υδρόβια Οξεία 1; H400

Safety Data Sheet as per regulation (EC) 1 907/2006

Commercial Product Name: Liquid Film Article-No.: 270063

Revision Date: 22.07.2014 Replaces version from: 02.04.201 4 Version: 1.2/en Print date: 05.06.201 4

1.1 Product identifier

Commercial Product Name **Liquid Film**

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Relevant identified uses Binding agent

Recommended restrictions No information available.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Company designation Starpaint e.K.

An der Ziegelhütte 14,97320 Mainstockheim, Germany Telephone: +49 9321 - 38231211 FAX: +49 9321 – 38 231229

Email: h.neujahr@starpaint.eu

Internet: www.liquid-film.eu

1.4 Emergency telephone number

Emergency telephone number

Great Britain Emergency CONTACT (24-Hour-Number): SNC GmbH +49 6024-63990

2.1 Classification of the substance or mixture

Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335

Xi; R36/37/38

Hazard pictogram

Signal word

Hazardous component(s) to be indicated on label

H-statement(s)

P-statement(s)

Further information

GHS07

Warning triethylamine

H31 5: Causes skin irritation.

H319: Causes serious eye irritation.

H335: May cause respiratory irritation.

P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P31 2: Call a POISON CENTER or

doctor/physician if you feel unwell.

P337+P31 3: If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

EUH208: Contains 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. May produce an allergic reaction.2 / 1 0

Safety Data Sheet as per regulation (EC) 1 907/2006

Commercial Product Name: Liquid Film

Article-No.: 270063

Revision Date: 22.07.2014 Replaces version
from: 02.04.201 4 Version: 1.2/en Print date:
05.06.201 4

2.3 Other hazards

Results of PBT and vPvB assessment

The substances in the mixture do not
meet the PBT/vPvB criteria according to
REACH, annex XIII.

3.2 Mixture

Hazardous ingredients

4.1 Description of first aid measures

General advice

If inhaled

In case of skin contact In case of eye contact If swallowed

In case of accident or unwellness, seek medical advice immediately (show directions for use or safety data sheet if possible).

Inhalation of droplets in the air or aerosols may lead to irritations of the respiratory tract.

If experiencing respiratory symptoms: Immediately call a doctor.

Wash with plenty of soap and water. In case of skin reactions, consult a physician.

In case of contact with eyes flush immediately with plenty of flowing water for 10 to 15 minutes holding eyelids apart and consult an ophthalmologist.

Get medical advice/ attention.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Symptoms May cause sensitization by skin contact.

Irritation to respiratory tract

Irritation to eyes

skin corrosion/irritation

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Immediate medical attention First Aid, decontamination, treatment of symptoms.

Carbon dioxide (CO₂), Extinguishing powder, Water spray jet

In case of major fire and large quantities: Water spray jet, alcohol resistant foam

Co-ordinate fire-fighting measures to the fire surroundings.

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

5.1 Extinguishing media Suitable extinguishing media

Special exposure hazards arising

Classification (EEC) No 67/548

Concentration

Hazardous decomposition byproducts

may form with exposure to high tem-

peratures. Ingredient

Classification (EC) 1272/2008

triethylamine

CAS No.: 121-44-8 EC-No.: 204-469-

4 Index-No.: 612-004-00-5 REACH

No.:

01-2119475467-26-XXXX CAS No.:

2634-33-5 EC-No.: 220-120-9 Index-

No.: 613-088-00-6

F; R11 C; R35 Xn; R20/21

1.0 - 1.5

/22

Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H311 < 1.0

Acute Tox. 3; H331 Skin Corr. 1A; H314

Xn; R22 R43 Xi; R38-41 N; R50

Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400